

移動式キッチンプレハブ

外寸W4560×D2340×H2860

内寸W4010×D2260×H2700

重量：2.5 t

◎給排水、電源の引き込みのみで
固定店舗申請可能

上部看板

W3000×H1500

ターポリン製 結束取り付け

販売面看板

W910×H1820

アルミ複合版 3 mm

スライド差し込み

販売面左側看板

W910×H1820

アルミ複合版 3 mm スライド差し込み



フルラッピング可能



標準装備

販売カウンター つりさげ式



のぼり立て



給排水取り出し口 直結式
(清水 1/2ボールバルブフレキつなぎ)
(排水 排水ホース34mm)



手動オーニング W3000



L P ガス50kg 固定フック

標準装備



折りたたみ作業台
3口 コンロ



2層シンク+1層シンク
2層シンクサイズW525×D475×H205 手洗いW375×D450×H205



給湯器横戸棚
W800×H900×D250



分電盤



換気扇



コールドテーブルW1800×D600
(冷凍124ℓ、冷蔵265ℓ)



エアコン



販売面上部戸棚

設置事例

- ・ W900グリドル
- ・ 18ℓフライヤー
- ・ ローガスコンロ

- ・ 5升炊き炊飯器5台
- ・ 500名大鍋
- ・ コンベクションオーブン



- ・ シンク1台追加
- ・ 60ℓ鍋



設置写真



設置場所を決めコンテナを下ろす位置の真横に止めます。



コンテナを吊り上げ



コンテナ下ろす際に
キャスターを取り付けます



キャスター取り付け固定
水平になるように板で調整します。



設置後、水道、電気、ガスを工事して設置完了です。



オプション品 様々な厨房機器を積み込み可能

<http://www.rental-tyubou.biz/>



冷凍ストッカー200L



業務用ガスグリドル



業務用ガスフライヤー




業務用ガス茹で麺器



4尺業務用冷凍冷蔵庫 (ホシザキ)



ガス焼物器 マルゼンMGK-204B




200V IHコンロ



様々なサイズの
・寸胴
・ザル
・ボウル
・バット
各種ございます。


移動式なので建築申請不要




外寸W4560 × D2340 × H2860
内寸W4010 × D2260 × H2700

本体→スチール
床→縞アルミ
内壁、屋根→ステンレス


■平面図




■ 前面 (販売面)



■後面（出入り口面）



■側面（右）



■側面（左）

