

キッチンプレハブ1号

外寸W4850×D2400×H2740（梯子含む）

内寸W4100×D2260×H2320
重量：2.5t

◎給排水、電源の引き込みのみで
固定店舗申請可能

上部看板
W3000×H1500
ターポリン製 結束取り付け

アルミ複合版3mm
スライド差し込み

販売面左側看板
W910×H1820
アルミ複合版3mm スライド差し込み
上部看板、アルミ複合板制作承ります。





標準装備

販売カウンター つりさげ式



のぼり立て



給排水取り出し口 直結式
(清水 1/2ボールバルブフレキつなぎ)
(排水 排水ホース34mm)



手動オーニング W4000



LPガス50kg 固定フック

標準装備



折りたたみ作業台
3口 コンロ



2層シンク+1層シンク
2層シンクサイズW525×D475×H205
手洗いW375×D450×H205



給湯器横戸棚
W800×H900×D250



分電盤



換気扇



コールドテーブルW1800×D600
(冷凍124ℓ、冷蔵265ℓ)



エアコン



販売面上部戸棚

設置事例



- ・5升炊き炊飯器5台
- ・500名大鍋
- ・コンベクションオーブン



- ・シンク1台追加
- ・60ℓ鍋



- ・W900グリドル
- ・18ℓフライヤー
- ・ローガスコンロ

設置写真



設置場所を決めコンテナを
下ろす位置の真横に止めます。



コンテナを吊り上げ



コンテナ下ろす際に
キャスターを取り付けます



キャスター取り付け固定
水平になるように板で調整します。



設置後、水道、電気、ガスを工事して設置完了です。



オプション品 様々な厨房機器を積み込み可能



冷凍ストッカー200L



業務用ガスグリドル



業務用ガスフライヤー



業務用ガス茹で麺器



4尺業務用冷凍冷蔵庫(ホシザキ)



ガス焼物器 マルゼンMGK-204B




200V IHコンロ



様々なサイズの
・寸胴
・ザル
・ポウル
・バット
各種ございます。

移動式なので建築申請不要



キッチンプレハブ2号

■ 平面図


外寸W4850 × D2420 × H2740
内寸W4100 × D2260 × H2325

上部戸棚

室外機

エアコン

換気扇



販売窓 4枚 W2,000

パネル差し込み W900

LED灯

LED灯

換気扇フード

3口コンロ

1,000

折りたたみ
作業台 600

折りたたみ
作業台 600

750

折りたたみ
作業台 600

750

450

1,200

シンクサイズ
W525 × D475 × H205 2層
手洗いシンク
W375 × D450 × H205
ガス給湯器あり

平棚
W800 × D250 × H900

引き戸付き吊棚
W1200 × D350 × H450


100V電源
100V電源コード挿し口

LPガス 50kgボンベ
固定用チェーンフック


出入り
引き戸
H1920 × W1650

本体→スチール
床→縞アルミ
内壁、屋根→ステンレス


■ 前面（販売面）



■後面(出入り口面)



■側面(右)



■側面(左)

