

# キッチンプレハブ4号

外寸W4700×D2550×H2950（梯子含む）

内寸W3935×D2285×H2320

重量：2.5t

◎給排水、電源の引き込みのみで  
固定店舗申請可能

上部看板

W3000×H1500

ターポリン製 結束取り付け

アルミ複合版3mm

スライド差し込み

販売面左側看板

W910×H1820

アルミ複合版3mm スライド差し込み

上部看板、アルミ複合板制作承ります。





# 標準装備

販売カウンター つりさげ式



のぼり立て



給排水取り出し口 直結式  
(清水 1/2ボールバルブフレキつなぎ)  
(排水 排水ホース34mm)



手動オーニング W4000



LPガス50kg 固定フック

# 標準装備



折りたたみ作業台  
3口 コンロ



2層シンク+1層シンク  
2層シンクサイズW525×D475×H205  
手洗いW375×D450×H205



給湯器横戸棚  
W800×H900×D250



分電盤



換気扇



コールドテーブルW1800×D600  
(冷凍124ℓ、冷蔵265ℓ)



エアコン



販売面上部戸棚

# 設置事例



- ・5升炊き炊飯器5台
- ・500名大鍋
- ・コンベクションオーブン



- ・シンク1台追加
- ・60ℓ鍋



- ・W900グリドル
- ・18ℓフライヤー
- ・ローガスコンロ

# 設置写真



設置場所を決めコンテナを下ろす位置の真横に止めます。



コンテナを吊り上げ



コンテナ下ろす際に  
キャスターを取り付けます



キャスター取り付け固定  
水平になるように板で調整します。



設置後、水道、電気、ガスを工事して設置完了です。



# オプション品 様々な厨房機器を積み込み可能



冷凍ストッカー200L



業務用ガスグリドル



業務用ガスフライヤー




業務用ガス茹で麺器



4尺業務用冷凍冷蔵庫(ホシザキ)



ガス焼物器 マルゼンMGK-204B




200V IHコンロ



様々なサイズの  
・寸胴  
・ザル  
・ポウル  
・バット  
各種ございます。

移動式なので建築申請不要



# キッチンプレハブ4号


■ 平面図

外寸W4750 × D2485 × H2900  
内寸W4100 × D2270 × H2330


上部戸棚

室外機

エアコン



換気扇



シンクサイズ  
W525 × D475 × H205 2層


手洗いシンク  
W375 × D450 × H205

ガス給湯器あり

100V電源  
100V電源コード挿し口

本体→スチール  
床→縞アルミ  
内壁、屋根→ステンレス

■ 前面（販売面）



■後面(出入り口面)

